

TX-L37G15

Ecran LCD

Dalle LCD IPS alpha 1920 x 1080 pixels

4 HDMI / PC

VIERA CAST

Viera Image Viewer (AVCHD/JPEG)

Contraste 50 000 : 1

V-Audio ProSurround



Ecran LCD HD TV 1080p 100Hz IFC

Tuner TV

Tuner Intégré	oui
Tuner DVB Numérique	oui [DVB-T/DVB-T (H.264)/DVB-S (H.264)/DVB-C]
Système du tuner	Synthétiseur PLL 100 chaînes recherche automatique
Compatibilité CATV	Hyper-bande
Réception Stereo	NICAM -B, G, I, L, German (A2)
Réception Teletext	1500P TOP/FASTEXT Niveau 2.5
Système de réception	PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T, DVB-T (H.264), DVB-S (H.264), DVB-C
Système de réception Entrée vidéo	PAL-60, NTSC, M-NTSC

Affichage

Taille de l'écran	37" (94 cm) en diagonale
Format de l'écran	format 16 : 9
Dalle	Dalle LCD IPS-alpha HD TV 1080p
Fine Black Panel	oui
Angle de vue	178°
Contraste Dynamique	20,000:1
Scan progressif	oui
Nombre de pixels	2,073,600 (1,920 x 1,080) pixels
Signaux PC	VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60Hz

Formats de scan	525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI seulement), 1125 (1080)/50p (HDMI seulement), 1125 (1080)/60p (HDMI seulement)
Intelligent Frame Creation	100 Hz IFC
Motion Focus Technology	oui
Contrôleur de scène intelligent	oui
24p smooth film	oui
Lecture 24p	oui
Deep Colour (10-bit Panel)	oui
x.v. Colour	oui
Colour Matrix Arrangement	oui
Active Colour Enhancer	oui
Gestion 3D Colour	oui
Picture Overcan	oui
Réduction de bruit vidéo	oui
Filtre 3D Comb	oui
Mode Image	Dynamique/Normal/Cinéma/Jeu
Vreal	Vreal Pro 4

Son

Système Haut-parleurs	Haut-parleur bas
Haut-parleurs	1-voie, 2 haut-parleurs
Sortie Audio	20 W (10 W x 2), 10% THD
Mode de Son	musique/parole
Surround	V-Audio ProSurround
Sortie Dolby Digital	Dolby Digital Plus
Sortie dts	oui

Entrée/Sortie

CI (Common Interface)*	oui
VIERA Image Viewer	oui (AVCHD/DivX/JPEG playback)
Entrée HDMI	4 (3 arrière, 1 côté)
Entrée vidéo composite	AV3: type RCA phono x 1 (côté)
Entrée S-Video	AV3: Mini DIN 4-broches (côté)
Entrée Audio (Vidéo)	AV3: connecteurs type RCA phono (G, D) (1 jeu, côté)
Entrée composant vidéo	Type RCA phono x 3 [Y, PB, PR] (arrière)
Entrée PC	Mini D-sub 15-broches x 1 (arrière)
Entrée Audio (HDMI1, PC, Composant)	AV3: connecteurs type RCA phono (G, D) (1 jeu, arrière)
21-Pin Entrée/Sortie	AV1: AV In/Out, RGB In, Q-Link (arrière) AV2: AV In/Out, S-Video In, RGB In, Q-Link (arrière)
Port LAN	oui

Moniteur sortie	AV3: connecteurs type RCA phono (G, D) (1 jeu, arrière)
Sortie Audio	Oui, Casque (Côté)
Sortie Audio Numérique (Optique)	oui

Fonctions

EPG (Now and Next)	oui
EPG pour DVB-T (7jours)	Gemstar EPG: Italie, Allemagne, Espagne; 7-Jours SI EPG: France, Suède
VIERA Cast	oui
DLNA & DivX	oui
Outils VIERA	oui
VIERA Link	oui (HDAVI Control 4)
Affichage multi-fenêtres	PAT
Mode Eco **	oui
Mode Jeu	oui
Q-Link	oui
Réglage taille affichage	Formats auto /16:9/14:9/JUST/4:3/4:3 FULL (signal HD uniquement)/Zoom1/Zoom2/Zoom3
Affichage des langues à l'écran	25 langues
Maintien	oui
Minuterie	oui
Verouillage enfant	oui

Général

Alimentation électrique	AC 220 - 240 V, 50/60Hz
Taux de consommation d'énergie	169 W
En mode Average Power Consumption***	124 W
Consommation d'énergie Mode Standby	0.3 W
Dimensions (W x H x D) (avec pied)	894 x 611 x 287 mm
Dimensions (W x H x D) (sans pied)	894 x 568 x 99 mm
Poids (avec pied)	17.5 kg
Angle pivotant	±15°
Norme VESA	oui
Température	0°C - 35°C

NOTE	<p>* Le dispositif Common Interface facilite l'accès aux modules des services numériques tels que Top-Up TV</p> <p>** System traçage du Contraste Automatique</p> <p>*** Basé sur la méthode de mesure de l'IEC 62087 Ed.2</p>
------	--